

Rx

HOẠT HUYẾT B/P

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

"Để xa tầm tay trẻ em"

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

CÔNG THỨC:

- Cao đặc tổng hợp 380 mg tương đương với dược liệu:

Hoàng kỳ (<i>Radix Astragali membranacei</i>)	6,0 g
Đương quy vĩ (<i>Radix Angelicae sinensis</i>)	0,3 g
Xích thược (<i>Radix Paeoniae</i>)	0,3 g
Xuyên khung (<i>Rhizoma Ligustici wallichii</i>)	0,3 g
Địa long (<i>Pheretima</i>)	0,15 g
Đào nhân (<i>Semen Pruni</i>)	0,15 g
Hồng hoa (<i>Flos Carthami tinctorii</i>)	0,15 g
- Tá dược (Tinh bột sắn, <i>Calci carbonat</i> , bột talc) v.đ	1 viên

DẠNG BẢO CHẾ: Viên hoàn cứng hình cầu, màu nâu đen.

CÔNG NĂNG: Bổ khí hoạt huyết, thông lạc.

CHỈ ĐỊNH:

- Di chứng trúng phong, Di chứng tai biến, Di chứng sau chấn thương não, bán thân bất toại, mồm méo, khó nói.
- Chấn thương tụ máu, bầm tím, tắc mạch máu, đau do chấn thương.
- Đau đầu, khó ngủ, ngủ hay mê do thiếu năng tuần hoàn máu não.
- Dự phòng các bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ do tắc mạch máu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai. Các trường hợp đang chảy máu.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Ngày uống 2 đến 3 lần.

+ Trẻ em: - Dưới 6 tuổi mỗi lần 1 viên

- Từ 6 đến 15 tuổi mỗi lần uống 2 viên.

+ Người lớn: - Mỗi lần 2-3 viên.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.

SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI VẬN HÀNH MÁY MÓC TÀU XE: Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người đang vận hành máy móc tàu xe.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

- Tương tác: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.
- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa ghi nhận báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho Bác sỹ hoặc Dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
- Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ x 30 viên hoàn cứng và Hộp 1 lọ 60 viên hoàn cứng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Nhà sản xuất:



BẢO PHƯƠNG PHARMA

CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT BẢO PHƯƠNG

Thôn Thắng đầu - Hoà Thạch - Quốc Oai - Hà Nội

Tel: 024.33555656 - Fax: 024.33825184