

Để xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CÔNG THỨC: Cho 1 viên

-Thành phần hoạt chất:

Cao Bình vôi..... 49,5 mg

Tương đương với:

Bình vôi (*Tuber Stephaniae*).....150,0 mg

Cao Mimosa.....242,0 mg

Tương đương với:

Lá sen (*Folium Nelumbinis nuciferae*).....180,0 mg

Lạc tiên (*Herba Passiflorae foetidae*).....600,0 mg

Lá Vòng nem (*Folium Erythrinae variegatae*).....600,0 mg

Trinh nữ (*Herba Mimosa pudicae*).....638,0 mg

-Thành phần tá dược: Lactose, tinh bột ngô, povidon, bột cellulose, tinh bột glycolat natri, bột talc, magnesi stearat, màu xanh indigocarmin lake, chitofilm bột, natri benzoat.

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim

Mô tả sản phẩm: viên bao phim màu xanh, nhân bên trong màu nâu sậm, vị đắng.

CHỈ ĐỊNH: Dùng cho những trường hợp mất ngủ hoặc giấc ngủ đến chậm, suy nhược thần kinh.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều thông thường:

- Người lớn: Uống mỗi lần 1 - 2 viên, trước khi đi ngủ 30 - 60 phút.

- Trẻ em 5 - 15 tuổi: Uống nửa liều người lớn.

Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Người trầm cảm, người đang làm việc trên cao.

Người đang lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:

Không dùng quá liều chỉ định.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO

CON BÚ: Chỉ sử dụng khi có chỉ định trực tiếp từ bác sĩ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE,

VẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc có tác dụng gây ngủ, không được sử dụng khi lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ:

a) Tương tác của thuốc:

Cho đến nay chưa có thông tin báo cáo về tương tác thuốc.

b) Tương kỵ của thuốc:

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có dữ liệu về sử dụng

thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 5 vỉ x 10 viên.

Hộp 2 vỉ x 10 viên.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: TCCS.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.37517111 - 028.38778899 Fax: 028.38752048

Sản xuất tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC

tại Bình Dương - Nhà Máy Dược Phẩm OPC - Số 09/ĐX04-TH

Tổ 7, Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vinh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

Email: info@opcpharma.com Website: www.opcpharma.com