TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

STOMAPS

Hộp 1 lọ 30 viên nang
Hộp 1 lọ 60 viên nang
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

" Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng", "Để xa tầm tay trẻ em"
" Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ, những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Công thức bào chế cho (1 viên nang cứng)

Mỗi viên nang cứng chứa 430mg bột dược liệu gồm:

Thương truật 330mg *Hậu phác 100mg*

Và 81,8mg cao hỗn hợp dược liệu quy về khô (tỷ lệ cao hỗn hợp dược liệu quy về khô so với dược liệu 1/10) tương đương với

Thương truật	*200mg*	*Trần bì*	*270mg*
Cam thảo	*130mg*	*Hậu phác*	*300mg*

Tá dược: bột talc, natri benzoat, magnesi stearat ... vừa đủ 1 viên.

Mô tả sản phẩm: *viên nang cứng, hai đầu màu vàng-trắng cốm thuốc bên trong màu nâu xám, mùi thơm dược liệu, vị đắng hơi ngọt.*

Quy cách đóng gói: *Hộp 1 lọ 30 viên / 60 viên nang cứng. Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng*

Chỉ định: *Đau dạ dày, đau vùng thượng vị, đau nôn, ăn uống khó tiêu, đầy hơi, sình bụng, tiêu chảy do hàn.*

Liều dùng: ***Trường hợp bệnh nhẹ:***

Từ 5 tuổi đến 10 tuổi: mỗi lần uống 1 viên.
Từ 10 tuổi đến 15 tuổi: mỗi lần uống 2viên.
Từ 15 tuổi trở lên: mỗi lần uống 3 viên.

Trường hợp bệnh nặng:

Từ 5 tuổi đến 10 tuổi: mỗi lần uống 2 viên.
Từ 10 tuổi đến 15 tuổi: mỗi lần uống 4 viên.
Từ 15 tuổi trở lên: mỗi lần uống 6 viên. *Ngày uống 3 - 4 lần.*

Cách dùng : *Uống với nước đun sôi để nguội, uống sau bữa ăn.,*

Chống chỉ định: *Trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai* **Đường dùng:** *uống.*
Những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng không mong muốn: *"chưa thấy có báo cáo "*

Trường hợp quên không dùng thuốc *1 lần thì cứ tiếp tục uống tiếp liều tiếp theo không cần bù liều.*

Bảo quản: *Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 30^0C, tránh ánh sáng.*