

ATILIVER DIỆP HẠ CHÂU

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Công thức : cho 1 viên nang

Thành phần dược chất :

Cao dược liệu, tương đương với 180 mg cao khô, chiết xuất từ :

Diệp hạ châu đắng (*Herba Phyllanthi amari*) 800 mg

Xuyên tâm liên (*Herba Andrographii*) 200 mg

Bồ công anh (*Herba Taraxaci*) 200 mg

Cỏ mực (*Herba Ecliptae*). 200 mg

Tá dược : vừa đủ

Tinh bột ngô, magnesi stearat, vỏ nang.

Dạng bào chế : Viên nang cứng.

Chỉ định : Hạ men gan trong bệnh gan, bệnh tụy tạng.

Hỗ trợ điều trị viêm gan.

Cách dùng và liều dùng : Uống sau bữa ăn.

- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi :

uống 1 - 2 viên/lần, ngày 3 lần.

- Trẻ em trên 12 - 15 tuổi :

uống 2 - 4 viên/lần, ngày 2 lần.

- Trẻ em trên 15 tuổi và người lớn :

uống 2 - 4 viên/lần, ngày 3 lần.

Hoặc theo sự chỉ định của thầy thuốc.

Chống chỉ định :

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú :
Thận trọng.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc : Chưa có bằng chứng.

Tương tác của thuốc : Chưa có nghiên cứu.

Tương kỵ của thuốc : Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

Tác dụng không mong muốn của thuốc : Chưa nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều : Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

Cách xử trí khi dùng quá liều : Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Quy cách đóng gói :

- Hộp 1 lọ x 60 viên nang.
- Hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên nang.

Bảo quản : Ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS.

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất tại :



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Tp. HCM

Điện thoại : (028) 6295 1025 - Website : www.khangminhpharma.com